


Uponor Wipex Raccord Male PN10 90x12,3-G3

1018343

- Pour Aqua
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN10

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Raccord Male PN10 90x12,3-G3

1018343



Measurements

| | |
|------------------------|------|
| Filetage_cylindrique_G | 3 |
| LONGUEUR_L | 105 |
| Longueur (l1) | 24 |
| Longueur (l2) | 59 |
| Épaisseur de paroi_s | 12,3 |
| z1 | 22 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541100168 |
| Item no GF | 35001018343 |
| Item no GTIN | 07331541100168 |
| Item no LVI | 1932182 |
| Item no NRF | 8360677 |
| Item no RSK | 2410678 |
| Item no VVS | 087883190 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 110 |
| Article Unité Longueur | 130 |
| Article Poids unitaire | 2,503 |
| Article Unité Largeur | 110 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905480760 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905480777 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 112 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 132 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 268 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 4 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001655808 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,009715 |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,514 |
| Poids de l'emballage PL3 | 10,192 |
| Largeur d'emballage PL1 | 112 |
| Largeur d'emballage PL3 | 250 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr