

## Uponor Wipex Coude femelle G1 1/4-G1 1/4

1018351

- PN6-PN10



### A propos Uponor Wipex Coude femelle

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Coude femelle G1 1/4-G1 1/4

1018351

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	42

**Product code**

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,459
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905260201
Emballage GTIN PL3	06414905260218
Emballage GTIN PL4	06414905260225
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL3	250

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000266112
Volume d'emballage PL3	0,00532875
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,463
Poids de l'emballage PL3	7,049
Poids de l'emballage PL4	701,704
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL3	147
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)