

Uponor Wipex Coude femelle G2-G2

1018352

- PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Coude femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Coude femelle G2-G2

1018352

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Dimensions

Article Unité Hauteur	71
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,854
Article Unité Largeur	98
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260232
Emballage GTIN PL3	06414905260249
Emballage GTIN PL4	06414905260256
Hauteur d'emballage PL1	73
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	248

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00073
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,891
Poids de l'emballage PL3	4,365
Poids de l'emballage PL4	464,43
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr