

## Uponor Wipex Manchon G3-G3

**1018358**

- PN6-PN10



### A propos Uponor Wipex Manchon

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Manchon G3-G3

1018358

**Measurements**

Filetage\_cylindrique\_G 3

LONGUEUR\_L 55

**Product code**

Item no EAN 7331541098809

Item no GF 35001018358

Item no GTIN 07331541098809

Item no LVI 1936080

Item no NOBB 41945865

Item no NRF 8360683

Item no RSK 2410617

Item no VVS 087830014

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 102

Article Unité Longueur 65

Article Poids unitaire 0,739

Article Unité Largeur 102

Item\_UOM pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905437887

Emballage GTIN PL3 06414905446704

Emballage GTIN PL4 06414905490707

Hauteur d'emballage PL1 104

Hauteur d'emballage PL3 145

Hauteur d'emballage PL4 700

Longueur de l'emballage PL1 67

Longueur de l'emballage PL3 272

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000724672
Volume d'emballage PL3	0,0100572
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,749
Poids de l'emballage PL3	7,785
Poids de l'emballage PL4	398,68
Largeur d'emballage PL1	104
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)