


## Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1

1018371



### A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1

1018371

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	41
z1	21

**Product code**

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,406
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437986
Emballage GTIN PL3	06414905446803
Hauteur d'emballage PL1	83
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL3	250
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,0002988
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Poids de l'emballage PL1	0,41
Poids de l'emballage PL3	6,326
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	138

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)