


## Uponor Magna vanne d'arrêt 2x G 1 1/2

1030135

- En laiton



### A propos Uponor Magna vanne d'arrêt

#### Spécification


- Chauffage de surfaces industrielles Magna
- Boucles 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Clips de fixation 2 3 4 5 6
- Distance de boucle : 100 mm

#### Application

- Chauffage industriel et commercial de grandes surfaces
- Pour installation dans le béton
- Max. 20 boucles
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C

## Uponor Magna vanne d'arrêt 2x G 1 1/2

1030135



## Product code

Item no EAN	4021598113800
Item no GF	35001030135
Item no GTIN	04021598113800
Item no LVI	2024104
Item no NRF	8601845
Item no RSK	2419275
Item no VVS	046251111

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	1,85
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905655656
Emballage GTIN PL4	06414905263936
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	160
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001638
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	1,9

Poids de l'emballage PL4	323,5
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)