


Uponor S-Press Té égal PPSU 75-75-75

1032888

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur



A propos Uponor S-Press Té égal PPSU

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Té égal PPSU 75-75-75

1032888



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220878 |
| Item no GF | 35001032888 |
| Item no GTIN | 06414905220878 |
| Item no LVI | 1720157 |
| Item no NOBB | 54939057 |
| Item no NRF | 5114371 |
| Item no RSK | 1808042 |
| Item no VVS | 087442175 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 84 |
| Article Unité Longueur | 215 |
| Article Poids unitaire | 0,941 |
| Article Unité Largeur | 151 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| Longueur (l1) | 107,5 |
| Longueur (l2) | 107,4 |
| Longueur (l3) | 107,5 |
| z1 | 46,6 |
| Z2 | 46,5 |
| Z3 | 46,6 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905281299 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905281305 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 105 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 756 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 224 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 150 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0037632 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,72576 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,061 |
| Poids de l'emballage PL4 | 184,15 |
| Largeur d'emballage PL1 | 160 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr