


## GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit 16X2,2 25/20 50m

1033952



### A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit 16X2,2 25/20 50m

1033952

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di1	20
Diamètre extérieur_do	16
Diamètre extérieur_do1	25
Épaisseur de paroi_s	2,2

**Product code**

Item no EAN	7613263026910
Item no GF	355447301
Item no GTIN	07613263026910
Item no LVI	2022339
Item no NRF	5111515
Item no RSK	2005158

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,163
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905592852
Emballage GTIN PL4	06414900565257
Hauteur d'emballage PL1	804
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	788
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	50

Quantité d'emballage PL4	550
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,068423616
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	9,121
Poids de l'emballage PL4	125,331
Largeur d'emballage PL1	108
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)