


**GF JRG Sanipex Tube 25X3,5 34/28 50m****1033953****A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit****Spécification**

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

**Application**


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

**Certification**

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Tube 25X3,5 34/28 50m

1033953



## Measurements

Diamètre_intérieur_di1	28
Diamètre extérieur_do	25
Diamètre extérieur_do1	34
Épaisseur de paroi_s	3,5

## Product code

Item no EAN	7613263025401
Item no GF	355567401
Item no GTIN	07613263025401
Item no RSK	2005319

## Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,356
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905592876
Emballage GTIN PL4	06414900565288
Hauteur d'emballage PL1	804
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	788
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	BASE_BOX

Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,1267104
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	19,053
Poids de l'emballage PL4	139,318
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)