


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quattro 18-28+32+40/200

1034308

- Pour conduit quattro
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Quattro

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Diamètre_intérieur_di	200
Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	18
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	270
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266111
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	270
Quantité d'emballage PL1	1

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,007182
Poids de l'emballage PL1	0,81
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr