


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 18-28+32+40/200

1034308

- Pour conduit quatre
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 18-28+32+40/200

1034308



### Measurements

Diamètre_intérieur_di	200
Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	18
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

### Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	270
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

### Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266111
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	270
Quantité d'emballage PL1	1

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,007182
Poids de l'emballage PL1	0,81
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)