


## Uponor Q&amp;E raccord écrou tournant PPSU 20-G1/2"SN

1038022



## A propos Uponor Q&amp;E raccord écrou tournant PPSU

## Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


## Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

## Uponor Q&amp;E raccord écrou tournant PPSU 20-G1/2"SN

1038022



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
LONGUEUR_L	47
Longueur (l1)	9
Longueur (l2)	22
z1	16

## Product code

Item no EAN	6414907050169
Item no GF	35001038022
Item no GTIN	06414907050169
Item no LVI	2072555
Item no NRF	5110748
Item no RSK	1899721

## Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,013
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266333
Emballage GTIN PL3	06414905266340
Emballage GTIN PL4	06414905266357
Hauteur d'emballage PL1	29
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	49
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	4480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000041209
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,02
Poids de l'emballage PL3	0,72
Poids de l'emballage PL4	105,64
Largeur d'emballage PL1	29
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)