


Uponor Q&E raccord écrou tournant PPSU 25-G3/4"SN

1038024



A propos Uponor Q&E raccord écrou tournant PPSU

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E raccord écrou tournant PPSU 25-G3/4"SN

1038024



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	53
Longueur (l1)	8
Longueur (l2)	28
z1	17

Product code

Item no EAN	6414907050183
Item no GF	35001038024
Item no GTIN	06414907050183
Item no LVI	2072557
Item no NRF	5110751
Item no RSK	1899723

Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	53
Article Poids unitaire	0,019
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266395
Emballage GTIN PL3	06414905266401
Emballage GTIN PL4	06414905266418
Hauteur d'emballage PL1	39
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	56
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000085176
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,02
Poids de l'emballage PL3	0,65
Poids de l'emballage PL4	97,8
Largeur d'emballage PL1	39
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr