


Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU 16-G1/2"SN

1038037



A propos Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU 16-G1/2"SN

1038037



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	36
Longueur (l2)	27
z1	28
z2	9

Product code

Item no EAN	6414907050206
Item no GF	35001038037
Item no GTIN	06414907050206
Item no LVI	2072558
Item no NRF	5110752
Item no RSK	1896685
Item no VVS	045275316

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	33
Article Poids unitaire	0,013
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266456
Emballage GTIN PL3	06414905266463
Emballage GTIN PL4	06414905266470
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	35

Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	4480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000042
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,023
Poids de l'emballage PL3	1,02
Poids de l'emballage PL4	139,24
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr