


Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU 20-G1/2"SN

1038038



A propos Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E coude écrou tournant PPSU 20-G1/2"SN

1038038



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	31
z1	30
z2	10

Product code

Item no EAN	6414907050213
Item no GF	35001038038
Item no GTIN	06414907050213
Item no LVI	2072559
Item no NRF	5110753
Item no RSK	1896705

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	44
Article Poids unitaire	0,015
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266487
Emballage GTIN PL3	06414905266494
Emballage GTIN PL4	06414905266500
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	724
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	35
Quantité d'emballage PL4	3920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00006075
Volume d'emballage PL3	0,006034175
Volume d'emballage PL4	0,69504
Poids de l'emballage PL1	0,025
Poids de l'emballage PL3	0,975
Poids de l'emballage PL4	134,2
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL3	145
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr