


Uponor Q&E vanne d'arrêt 25-25

1038428



A propos Uponor Q&E vanne d'arrêt

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E vanne d'arrêt 25-25

1038428



Product code

Item no EAN 6414905516438

Item no GTIN 06414905516438

Dimensions

Article Unité Hauteur 70

Article Unité Longueur 102

Article Poids unitaire 0,245

Article Unité Largeur 70

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 85,5

Longueur (l1) 27

Longueur (l2) 27

z1 31,5

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905267026

Emballage GTIN PL2 06414905267033

Emballage GTIN PL4 06414905267040

Hauteur d'emballage PL1 70

Hauteur d'emballage PL2 100

Hauteur d'emballage PL4 150

Longueur de l'emballage PL1 102

Longueur de l'emballage PL2 250

Longueur de l'emballage PL4 1200

Matériau d'emballage (numéro) PL2 20

Matériel d'emballage (court) PL2 PAP

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 10

Quantité d'emballage PL4	2520
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0004998
Volume d'emballage PL2	0,003125
Volume d'emballage PL4	0,144
Poids de l'emballage PL1	0,246
Poids de l'emballage PL2	2,56
Poids de l'emballage PL4	670,12
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	125
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr