


## Uponor Wipex Manchon PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Pour Aqua



### A propos Uponor Wipex Manchon PN10

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Manchon PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



## Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	36
Article Poids unitaire	0,333
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	64
Longueur (l1)	26
Longueur (l2)	26
Épaisseur de paroi_s	4,4
z1	12

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299966
Emballage GTIN PL3	06414905299973
Emballage GTIN PL4	06414905299980
Hauteur d'emballage PL1	62
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	38
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001178
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,336
Poids de l'emballage PL3	8,42
Poids de l'emballage PL4	624,4
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)