


Uponor Wipex Manchon PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Pour Aqua



A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN10 40x5,5-40x5,5

1042979



Product code

Item no EAN	7331541200776
Item no GF	35001042979
Item no GTIN	07331541200776
Item no LVI	1932110
Item no NOBB	42496440
Item no NRF	8360783
Item no RSK	2410690
Item no VVS	087882140

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,539
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	72
Longueur (l1)	30
Longueur (l2)	29
Épaisseur de paroi_s	5,5
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905299997
Emballage GTIN PL3	06414905400003
Emballage GTIN PL4	06414905400010
Hauteur d'emballage PL1	73
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	58
Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000203232
Volume d'emballage PL3	0,00532875
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,543
Poids de l'emballage PL3	8,274
Poids de l'emballage PL4	671,8
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL3	147
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr