


Uponor Wipex Manchon PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- Pour Varia, Thermo et Supra



A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	1,501
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	105
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
Épaisseur de paroi_s	5,8
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400058
Emballage GTIN PL3	06414905400065
Emballage GTIN PL4	06414905400072
Hauteur d'emballage PL1	112
Hauteur d'emballage PL3	100
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL3	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000769776
Volume d'emballage PL3	0,00875
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,524
Poids de l'emballage PL3	7,87
Poids de l'emballage PL4	497,2
Largeur d'emballage PL1	79
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr