


Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- Pour Aqua



A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,935
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	86
Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	36
Épaisseur de paroi_s	6,9
z1	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400119
Emballage GTIN PL3	06414905400126
Emballage GTIN PL4	06414905400133
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	76
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000363888
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,939
Poids de l'emballage PL3	9,445
Poids de l'emballage PL4	586
Largeur d'emballage PL1	57
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr