


Uponor Wipex Manchon PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- Pour Varia, Thermo et Supra



A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN6 75x6,8-75x6,8

1042985



Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	2,331
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	123
Longueur (l1)	50,5
Longueur (l2)	50,5
Épaisseur de paroi_s	6,8
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400171
Emballage GTIN PL3	06414905400188
Emballage GTIN PL4	06414905400195
Hauteur d'emballage PL1	103
Hauteur d'emballage PL3	115
Hauteur d'emballage PL4	640

Longueur de l'emballage PL1	128
Longueur de l'emballage PL3	355
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	3
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001357952
Volume d'emballage PL3	0,0106145
Volume d'emballage PL4	0,6144
Poids de l'emballage PL1	2,346
Poids de l'emballage PL3	7,215
Poids de l'emballage PL4	584,44
Largeur d'emballage PL1	103
Largeur d'emballage PL3	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr