


## Uponor Wipex Manchon PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- Pour Varia, Thermo et Supra



### A propos Uponor Wipex Manchon PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Manchon PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541200844  |
| Item no GF   | 35001042986    |
| Item no GTIN | 07331541200844 |
| Item no LVI  | 1932107        |
| Item no NOBB | 42496644       |
| Item no NRF  | 8360797        |
| Item no RSK  | 2410699        |
| Item no VVS  | 087882090      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 95    |
| Article Unité Longueur | 143   |
| Article Poids unitaire | 3,619 |
| Article Unité Largeur  | 110   |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| LONGUEUR_L           | 142 |
| Longueur (l1)        | 59  |
| Longueur (l2)        | 59  |
| Épaisseur de paroi_s | 8,2 |
| z1                   | 24  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1      | 06414905400201 |
| Emballage GTIN PL3      | 06414905400218 |
| Emballage GTIN PL4      | 06414905400225 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 99             |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145            |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 147         |
| Longueur de l'emballage PL3 | 268         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 1           |
| Quantité d'emballage PL3    | 4           |
| Quantité d'emballage PL4    | 180         |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001659042 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,009715    |
| Volume d'emballage PL4      | 0,672       |
| Poids de l'emballage PL1    | 3,632       |
| Poids de l'emballage PL3    | 14,656      |
| Poids de l'emballage PL4    | 676,42      |
| Largeur d'emballage PL1     | 114         |
| Largeur d'emballage PL3     | 250         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)