


## Uponor Wipex Manchon PN6 110x10-110x10

1042987

- Pour Varia, Thermo et Supra



### A propos Uponor Wipex Manchon PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Manchon PN6 110x10-110x10

1042987



## Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

## Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	4,925
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	166
Longueur (l1)	71
Longueur (l2)	71
Épaisseur de paroi_s	10,0
z1	24

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905400232
Emballage GTIN PL3	06414905400249
Emballage GTIN PL4	06414905400256
Hauteur d'emballage PL1	142
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL3	268
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2
Quantité d'emballage PL4	120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002927756
Volume d'emballage PL3	0,009715
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	4,928
Poids de l'emballage PL3	10,196
Poids de l'emballage PL4	618
Largeur d'emballage PL1	122
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)