


Uponor Q&E bague stop natural 40

1045464

- Butée de position du tube



A propos Uponor Q&E bague stop natural

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E bague stop natural 40

1045464



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di | 40,8 |
| LONGUEUR_L | 40,5 |
| Diamètre extérieur_do | 50,2 |
| Z | 2,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500048556 |
| Item no GF | 35001045464 |
| Item no GTIN | 07321500048556 |
| Item no LVI | 2072958 |
| Item no NRF | 5111058 |
| Item no RSK | 1882098 |
| Item no VVS | 045338240 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 41 |
| Article Unité Longueur | 50 |
| Article Poids unitaire | 0,03 |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905400423 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905400430 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905400447 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 55 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 290 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 984 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 140 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 280 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL3 | 80 |
| Quantité d'emballage PL4 | 2880 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000847 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0205436 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,94464 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,153 |
| Poids de l'emballage PL3 | 2,588 |
| Poids de l'emballage PL4 | 118,168 |
| Largeur d'emballage PL1 | 110 |
| Largeur d'emballage PL3 | 253 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr