


## Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013

- Adaptateur vers solution riser
- Voir gamme de raccord RISER



### A propos Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013



### Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	75 mm
Longueur (l1)	46 mm
Longueur (l2)	20 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	240

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)