


## Uponor Q&E raccord male PL 50-G1 1/2"MT

1047864



### A propos Uponor Q&E raccord male PL

#### Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


#### Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

## Uponor Q&amp;E raccord male PL 50-G1 1/2"MT

1047864

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1,5
LONGUEUR_L	82
Longueur (l1)	17
Longueur (l2)	52
z1	13

**Product code**

Item no EAN	4021598117396
Item no GTIN	04021598117396
Remplacement d'article 1	1145689

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,519
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

**Status**

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905403301
Emballage GTIN PL3	06414905403325
Emballage GTIN PL4	06414905403332
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	67
Longueur de l'emballage PL3	277

Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	8
Quantité d'emballage PL4	768
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000381565
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,523
Poids de l'emballage PL3	4,252
Poids de l'emballage PL4	410,851
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)