

Uponor Q&E coude écrou tournant PL 20-G1/2"SN

1047880



A propos Uponor Q&E coude écrou tournant PL

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.

Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E coude écrou tournant PL 20-G1/2"SN

1047880



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	33
z1	29
Z2	11

Product code

Item no EAN	4021598117617
Item no GF	35001047880
Item no GTIN	04021598117617

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	48
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905403745
Emballage GTIN PL3	06414905403752
Emballage GTIN PL4	06414905403769
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	125
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	50

Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,42
Poids de l'emballage PL3	4,25
Poids de l'emballage PL4	412,8
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr