

Uponor Q&E coude écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1047882



A propos Uponor Q&E coude écrou tournant PL

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.

Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E coude écrou tournant PL 25-G3/4"SN

1047882



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Longueur (l1)	39
Longueur (l2)	40,5
z1	32
Z2	13,6

Product code

Item no EAN	4021598117631
Item no GF	35001047882
Item no GTIN	04021598117631

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,136
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905403806
Emballage GTIN PL3	06414905403813
Emballage GTIN PL4	06414905403820
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	123
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	35

Quantité d'emballage PL4	3360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006396
Volume d'emballage PL3	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,687
Poids de l'emballage PL3	4,911
Poids de l'emballage PL4	471,485
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr