


GF JRG Sanipex Pipe 12X1,7 100M

1057009



A propos GF JRG Sanipex Pipe

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe 12X1,7 100M

1057009

**Product code**

Item no EAN	6414905514625
Item no GF	355622901
Item no GTIN	06414905514625

Dimensions

Article Unité Hauteur	12
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,059
Article Unité Largeur	12
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	12
Épaisseur de paroi_s	1,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905623037
Emballage GTIN PL4	06414900615273
Hauteur d'emballage PL1	804
Hauteur d'emballage PL4	948
Longueur de l'emballage PL1	788
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL4	1500
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,0475164
Volume d'emballage PL4	0,91008

Poids de l'emballage PL1	6,534
Poids de l'emballage PL4	123,010
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr