


GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit 12X1,7 18/14,6 50m

1057010



A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with conduit 12X1,7 18/14,6 50m

1057010

**Measurements**

| | |
|------------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di1 | 14,6 |
| Diamètre extérieur_do | 12 |
| Diamètre extérieur_do1 | 18 |
| Épaisseur de paroi_s | 1,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263023629 |
| Item no GF | 355622801 |
| Item no GTIN | 07613263023629 |
| Item no RSK | 2005157 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 12 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,11 |
| Article Unité Largeur | 12 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905623051 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900615334 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 804 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 948 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 788 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 20 |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PAP_C |
| Quantité d'emballage PL1 | 50 |
| Quantité d'emballage PL4 | 750 |
| Type d'emballage PL1 | BASE_BOX |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Type d'emballage PL4 | PALLET |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0475164 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,91008 |
| Poids de l'emballage PL1 | 6,134 |
| Poids de l'emballage PL4 | 117,01 |
| Largeur d'emballage PL1 | 75 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr