


Uponor Q&E bague évolution white 25

1057455

- Butée de position du tube



A propos Uponor Q&E bague évolution white

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E bague évolution white 25

1057455

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	25,3
LONGUEUR_L	25
Diamètre extérieur_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408740
Emballage GTIN PL3	06414905408757
Emballage GTIN PL4	06414905408764
Hauteur d'emballage PL1	135
Hauteur d'emballage PL3	290
Hauteur d'emballage PL4	1029
Longueur de l'emballage PL1	180

Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	300
Quantité d'emballage PL4	10800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0030375
Volume d'emballage PL3	0,0205436
Volume d'emballage PL4	0,98784
Poids de l'emballage PL1	0,203
Poids de l'emballage PL3	3,185
Poids de l'emballage PL4	139,66
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL3	253
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr