


## Uponor Smart Aqua profilé de montage pour applique mural 2m

1057844

- Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur
- Fixation par l'avant des deux raccords supports muraux de la gamme
- Avec des perforations et fentes pour une fixation facile



### A propos Uponor Smart Aqua profilé de montage pour applique mural

#### Spécification


- Les culasses à bride pour raccordement d'eau sanitaire et
- les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.

#### Application

- Pour installations d'eau sanitaire
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

## Uponor Smart Aqua profilé de montage pour applique mural 2m

1057844

**Product code**

Item no EAN	4021598119581
Item no GF	35001057844
Item no GTIN	04021598119581

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	2000
Article Poids unitaire	2,155
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	2000
Épaisseur de paroi_s	3,0
Mesure Z k	75

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905408924
Emballage GTIN PL3	06414905408931
Hauteur d'emballage PL1	3
Hauteur d'emballage PL3	30
Longueur de l'emballage PL1	2000
Longueur de l'emballage PL3	2000
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,0003
Volume d'emballage PL3	0,003
Poids de l'emballage PL1	4,654025

Poids de l'emballage PL3	21,766
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	50

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)