


Uponor Q&E bague évolution red 25

1058012

- Butée de position du tube



A propos Uponor Q&E bague évolution red

Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Uponor Q&E bague évolution red 25

1058012



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25,3
LONGUEUR_L	25
Diamètre extérieur_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054526
Item no GF	35001058012
Item no GTIN	07321500054526
Item no NRF	5110737
Item no RSK	2054860

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905409068
Emballage GTIN PL3	06414905409075
Emballage GTIN PL4	06414905409082
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL3	295
Hauteur d'emballage PL4	1029
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL3	275
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20

Quantité d'emballage PL3	300
Quantité d'emballage PL4	10800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000924
Volume d'emballage PL3	0,020686875
Volume d'emballage PL4	0,98784
Poids de l'emballage PL1	0,202
Poids de l'emballage PL3	3,22
Poids de l'emballage PL4	140,92
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr