


Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne 25x2,5 50m

1059581

- couronne
- Grande stabilité dimensionnelle, faibles taux de dilatation
- Flexibilité accrue
- 100 % étanche à l'oxygène



A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne 25x2,5 50m

1059581



Product code

Item no RSK	2004925
Item no NRF	5072094
Item no EAN	4021598121294
Item no LVI	1720142
Item no GTIN	04021598121294
Item no GF	35001059581
Item no VVS	087480325
Item no NOBB	48167276

Dimensions

Item_UOM	m
Article Unité Largeur	25
Article Poids unitaire	0,244
Article Unité Longueur	1000
Article Unité Hauteur	25

Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,5
Diamètre extérieur_do	25
Longueur	50

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905412174
Hauteur d'emballage PL4	2000
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL4	210,424
Emballage GTIN PL1	06414905412167
Hauteur d'emballage PL1	130
Type d'emballage PL1	Base_Box
Poids de l'emballage PL1	14,316

Quantité d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL4	1140
Volume d'emballage PL4	2,5992
Largeur d'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	1140
Volume d'emballage PL1	0,168948
Largeur d'emballage PL1	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70

E

serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com