



Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

- Raccordement pour PE-Xa et tube Multicouche Uponor
- 6 bar
- Laiton étamé (DR)



A propos Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598121669
Item no GF	35001060058
Item no GTIN	04021598121669

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	48
Article Poids unitaire	0,244
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	66
Longueur (l1)	30
Longueur (l2)	26
z1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412389
Emballage GTIN PL3	06414905412396
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL3	268
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box

Volume d'emballage PL1	0,000166464
Volume d'emballage PL3	0,009715
Poids de l'emballage PL1	0,253
Poids de l'emballage PL3	6,28
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL3	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr