


Uponor Ecoflex manchon Isolé 200/175/140

1060984

- Livré avec accessoires (joints et visseries)



A propos Uponor Ecoflex manchon Isolé

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex manchon Isolé 200/175/140

1060984



Measurements

Diamètre_intérieur_di1	200
Diamètre_intérieur_di2	175
Diamètre_intérieur_di3	140
LONGUEUR_L	1125
Longueur (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Dimensions

Article Unité Hauteur	325
Article Unité Longueur	1015
Article Poids unitaire	9,6
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464104
Emballage GTIN PL4	06414905495900
Hauteur d'emballage PL1	330
Hauteur d'emballage PL4	960
Longueur de l'emballage PL1	1020
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	6
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1669536
Volume d'emballage PL4	0,9216
Poids de l'emballage PL1	9,8
Poids de l'emballage PL4	62
Largeur d'emballage PL1	496
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr