


Uponor Ecoflex coude Isolé 200/175/140

1060985

- Livré avec accessoires (joints et visseries)



A propos Uponor Ecoflex coude Isolé

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex coude Isolé 200/175/140

1060985



Measurements

Diamètre_intérieur_di1	200
Diamètre_intérieur_di2	175
Diamètre_intérieur_di3	140
LONGUEUR_L	806
Longueur (l1)	562,5
Longueur (l2)	562,5

Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

Dimensions

Article Unité Hauteur	840
Article Unité Longueur	830
Article Poids unitaire	10,6
Article Unité Largeur	310
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464111
Emballage GTIN PL4	06414905495917
Hauteur d'emballage PL1	335
Hauteur d'emballage PL4	900
Longueur de l'emballage PL1	1170

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	3
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3096405
Volume d'emballage PL4	0,864
Poids de l'emballage PL1	10,8
Poids de l'emballage PL4	41
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr