


## Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press 20-Q&amp;E9,9-Press20

1063938



## A propos Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press

## Spécification

- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


## Application

si pas d'autre mention :

- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

## Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press 20-Q&amp;E9,9-Press20

1063938

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598128699
Item no GF	35001063938
Item no GTIN	04021598128699

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (I1)	36
Longueur (I2)	27,6
Longueur (I3)	36
z1	13,7
Z2	15
Z3	13,7

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905415113
Emballage GTIN PL3	06414905415144
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL3	35
Longueur de l'emballage PL1	73
Longueur de l'emballage PL3	180
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL3	6

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000161622
Volume d'emballage PL3	0,000567
Poids de l'emballage PL1	0,19
Poids de l'emballage PL3	0,64
Largeur d'emballage PL1	54
Largeur d'emballage PL3	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)