


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 125/200

1067757

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 125/200

1067757

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	200
Diamètre_intérieur_di1	125
Diamètre_intérieur_di2	125
LONGUEUR_L	142
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	210
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415748
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00441
Poids de l'emballage PL1	0,704

Poids de l'emballage PL4	155,8
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr