


## Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour le raccordement aux réservoirs de chasse encastrés Geberit (2002) et Mepla Fix MT1/2
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1



### A propos Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	37,5
Longueur (l2)	32,2
Longueur (l3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

**Product code**

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	43.1
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	0,109
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905425846
Emballage GTIN PL2	06414905635603
Emballage GTIN PL4	06414905499885
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	411
Longueur de l'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000119808
Volume d'emballage PL2	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,39456
Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL2	1,128
Poids de l'emballage PL4	241,576
Largeur d'emballage PL1	32
Largeur d'emballage PL2	67
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)