

## Uponor Smatrix Move Sonde de départ et/ou retour S-152 3m

**1071661**

- Sonde d'alimentation/de retour
- Mesure la température d'alimentation ou de retour
- Longueur : 3m
- Classe de protection : IP68 II



### A propos Uponor Smatrix Move Sonde de départ et/ou retour S-152

#### Spécification

- Paramètre de programmation "Confort & Éco"
- Informations en temps réel sur l'état de l'installation
- Système de pompage intelligent pour une utilisation autonome ou en combinaison avec les régulateurs de température ambiante Uponor
- Plusieurs modes de compensation
- Options : chauffage secondaire/circuit d'eau chaude; fonte des neiges; protection contre la condensation

#### Application

- Contrôle de la température de l'eau d'alimentation

#### Certification

- CE

## Uponor Smatrix Move Sonde de départ et/ou retour S-152 3m

1071661

**Product code**

Item no EAN	4021598130739
Item no GF	35001071661
Item no GTIN	04021598130739
Item no LVI	2024510
Item no NRF	8361213
Item no RSK	5398316
Item no VVS	466255030

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,065
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	60
Z Mesure h	30
Mesure Z w	60

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905630028
Emballage GTIN PL3	06414905630103
Emballage GTIN PL4	06414905630295
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	63
Quantité d'emballage PL4	1512
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001365
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,067
Poids de l'emballage PL3	4,97
Poids de l'emballage PL4	144,28
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)