


Uponor Smatrix Move Sonde extérieure S-1XX

1071671

- Matériel de montage inclus
- Connexion sans fil en option
- Association possible avec contrôleur Uponor Smatrix Wave/Move
- Classe de protection : IP55



A propos Uponor Smatrix Move Sonde extérieure S-1XX

Spécification

- Paramètre de programmation "Confort & Éco"
- Informations en temps réel sur l'état de l'installation
- Système de pompage intelligent pour une utilisation autonome ou en combinaison avec les régulateurs de température ambiante Uponor
- Plusieurs modes de compensation
- Options : chauffage secondaire/circuit d'eau chaude; fonte des neiges; protection contre la condensation

Application


- Contrôle de la température de l'eau d'alimentation

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move Sonde extérieure S-1XX

1071671

**Product code**

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	62
Article Poids unitaire	0,063
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	62
Z Mesure h	35
Mesure Z w	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905630035
Emballage GTIN PL3	06414905630110
Emballage GTIN PL4	06414905630318
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	45
Quantité d'emballage PL4	1080
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001365
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,069
Poids de l'emballage PL3	4,09
Poids de l'emballage PL4	123,16
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr