

## Uponor Smatrix sonde de sol S-1XX

**1071684**

- Peut être associée aux thermostats Smatrix Wave / Base PRO
- Peut être utilisée comme sonde de sol ou sonde déportée
- Longueur : 3m
- Type de capteur : NTC 10kOhm à 25oC



No about information

## Uponor Smatrix sonde de sol S-1XX

1071684

**Product code**

Item no EAN	4021598130968
Item no GF	35001071684
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,065
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	60
Z Mesure h	30
Mesure Z w	60

**Status**

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905630059
Emballage GTIN PL3	06414905415991
Emballage GTIN PL4	06414905630356
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100

Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	63
Quantité d'emballage PL4	1512
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0003
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,067
Poids de l'emballage PL3	4,97
Poids de l'emballage PL4	144,28
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)