


## Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-23-B-W

1078304

- Installation sur collecteur Uponor
- Tête thermostatique : contrôle permanent de la température aller de 20°C à 55°C
- Pompe Wilo



### A propos Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-23-B-W

#### Spécification



- Pompe Xylem intégrée : débit volumétrique : 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, hauteur manométrique : 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Étrier pour installation à gauche ou à droite
- Vis de purge d'air
- Plage de température circuit secondaire : 20-50 °C
- Vanne d'équilibrage
- Raccordement secondaire : Eurocône 3/4"
- Raccordement primaire : raccords à compression pour tube en cuivre 15 mm

#### Application

- Pour le contrôle de l'eau chaude sanitaire dans les petites zones
- Température primaire maximale : 90°C
- Température secondaire max : 55°C"

## Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-23-B-W

1078304



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	256
Longueur (l1)	247
Longueur (l2)	117
Longueur (l3)	96
Mesure Zb	69,8
Mesure Z b1	226,4
Z Mesure h	90,6
Mesure Z h1	50,1
Mesure Z w	342,5

## Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

## Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	3,99
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469383
Emballage GTIN PL4	06414905500109
Hauteur d'emballage PL1	107
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	337
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	55
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00757239
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	4,04
Poids de l'emballage PL4	247,2
Largeur d'emballage PL1	210
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)