

## Uponor S-Press batterie 18V pour Minipipe 32 et UP 75 et 110

**1083608**

- Tension de la batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 3,0 Ah
- Temps de charge : Avec le chargeur de batterie SPI S-PRESS : 22 min.
- Technologie de cellule : Li-Ion
- Poids : 0,6 kg



No about information

## Uponor S-Press batterie 18V pour Minipipe 32 et UP 75 et 110

1083608

**Product code**

Item no EAN	4021598131811
Item no GF	35001083608
Item no GTIN	04021598131811
Item no LVI	1725911
Item no NOBB	48959192
Item no NRF	5071296
Item no RSK	1881875
Item no VVS	045498461

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,602
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905469758
Emballage GTIN PL3	06414905630011
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL1	205
Longueur de l'emballage PL3	400
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,0033825
Volume d'emballage PL3	0,0448

Poids de l'emballage PL1	0,766
Poids de l'emballage PL3	7,224
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL3	400

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)