

## Uponor Ecoflex manchon rétractable 250

1084575

- Assure l'étanchéité des boîtes de jonction
- Evite l'entrée d'humidité



### A propos Uponor Ecoflex Manchette thermorétractable

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex manchon rétractable 250

1084575



## Measurements

Diamètre_intérieur_di1	335
Diamètre_intérieur_di2	222
LONGUEUR_L	300

## Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	300
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473564
Emballage GTIN PL3	06414905473571
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	470
Longueur de l'emballage PL1	300
Longueur de l'emballage PL3	585
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00495
Volume d'emballage PL3	0,10585575
Poids de l'emballage PL1	0,85
Poids de l'emballage PL3	13,80
Largeur d'emballage PL1	330
Largeur d'emballage PL3	385

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)