

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 5xG3/4 Euro

1085947



### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification

- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

#### Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 5xG3/4 Euro

1085947



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	375
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	212
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

## Product code

Item no EAN	4021598133761
Item no GF	35001085947
Item no GTIN	04021598133761

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	2,08
Article Unité Largeur	360
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471102
Emballage GTIN PL4	06414900329408
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	535
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	74
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01466756
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	2,45
Poids de l'emballage PL4	206,3
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)