


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 9xG3/4 Euro

1085951



### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification

- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

#### Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 9xG3/4 Euro

1085951



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	575
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	412
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

## Product code

Item no EAN	4021598133808
Item no GF	35001085951
Item no GTIN	04021598133808

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	412
Article Poids unitaire	3,47
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471140
Emballage GTIN PL4	06414900329361
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	635
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	54
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01740916
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	4
Poids de l'emballage PL4	241
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)