

Uponor Smatrix Move PRO Sonde d'humidité S-157

1087160

- Sonde d'hygrométrie, connexion 3 fils (24V AC), signal de sortie 0-10V. IP20.



A propos Uponor Smatrix Move PRO Sonde d'humidité S-157

Spécification

- Régulateur multizone
- Régulation simultanée d'un max. de 4 températures d'alimentation différentes
- Commutation intelligente automatique entre chauffage/rafraîchissement
- Convient à des systèmes pour assurer le déneigement et dégivrage de terrains ou le réchauffement de pelouses
- Possibilité d'intégration de thermostats d'ambiance Smatrix Base PRO
- Possibilité de raccordement à un système de gestion d'immeuble via connexion ModBus ou passerelle R-147 KNX (uniquement en combinaison avec Smatrix Base PRO)

Application

- eau d'alimentation
- bâtiments commerciaux
- intérieur et extérieur
- chauffage et refroidissement par rayonnement
- eau chaude sanitaire
- mode chauffage seul
- chauffage et refroidissement

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move PRO Sonde d'humidité S-157

1087160

**Status**

Item Available Till date 2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598149366
Item no GTIN	04021598149366
Item no LVI	2024557
Item no NRF	8361101
Item no RSK	2987824
Item no VVS	466257050

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	25
Mesure Z w	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440580
Emballage GTIN PL3	06414905630165
Emballage GTIN PL4	06414905630424
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	400

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	75
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,111
Poids de l'emballage PL3	10,27
Poids de l'emballage PL4	271,48
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr