


Uponor Ecoflex Embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 75+90/250

1088979

- Pour conduit twin
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 75+90/250

1088979

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	250
Diamètre_intérieur_di1	90
Diamètre_intérieur_di2	75
LONGUEUR_L	194
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285990
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,009375
Poids de l'emballage PL1	0,807

Largeur d'emballage PL1

250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr